



ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí



Relatório da Proposição Indicação 2444/2021

Autoria:	Vanderley Dalmolin	Gestão:	19ª Legislatura
Tipo de Proposição:	Indicação	Número/Ano:	2444/2021
Sessão de Apresentação:	36ª Sessão Ordinária - 10/06/2021	Sessão de Votação:	-
Ementa:	com cópia ao CODETRAN e a Secretaria de Obras, solicitando estudo de viabilidade afim de implantar travessia elevada de pedestres próximo a Polly terminais, localizada na rua Teodoro Lino Regis, localizada no bairro Murta.		



ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí



Trâmite da Proposição 2444/2021

Data	Registro
26/05/2021 14:43	Criada a Solicitação 64951/2021 de Indicação. Autoria: Vanderley Dalmolin.
09/06/2021 13:27	Solicitação 64951/2021 enviada para a Secretaria Legislativa para validação.
09/06/2021 14:02	Solicitação validada como a Indicação 2444/2021.
09/06/2021 14:02	Indicação 2444/2021 agendada para a 36ª Sessão Ordinária - 10/06/2021.
10/06/2021 19:06	Votação da proposição Indicação 2444/2021 não foi efetivada na 36ª Sessão Ordinária - 10/06/2021. Proposição liberada para novo agendamento de votação.
18/06/2021 12:52	Enviada para o Executivo em 16/06/2021
25/06/2021 13:37	Indicação 2444/2021: a proposição foi arquivada. Data do Arquivamento: 25/06/2021